



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

V. KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-05/109/00489-18/2018.  
Ügyintéző: dr. Pardavi Zsófia, Vámosi Ágnes  
Telefon: +36-1/328-5849  
E-mail: [pardavi.zsofia@bfkh.gov.hu](mailto:pardavi.zsofia@bfkh.gov.hu)

Tárgy: Határozat köznevelési intézmény működési engedélyének módosításáról

Hiv. szám: -

**HATÁROZAT**

A **Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy** (1111 Budapest, Budafoki út 34/b, továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott **Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium** (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 83., továbbiakban: Intézmény) **312.** számon nyilvántartásba vett nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét **2018. szeptember 1-jei hatállyal - az Intézmény új budapesti telephelye, maximális tanulólétszáma vonatkozásában - az alábbiak szerint**

**módosítom.**

<b>Az intézmény alapítója:</b>	„TIÉD A JÖVŐ” Alapítvány
<b>székhelye:</b>	1039 Budapest, Kelta u. 2.
<b>Az intézmény fenntartója:</b>	Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
<b>székhelye:</b>	1111 Budapest, Budafoki út 34/b
<b>Az intézmény neve:</b>	Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
<b>Az intézmény neve angol nyelven:</b>	Kőrösi Csoma Sándor Bilingual Secondary Baptist Grammar School
<b>székhelye:</b>	1033 Budapest, Szentendrei út 83.
<b>telephelyei:</b>	1039 Budapest, Kelta u. 2. <b>1033 Budapest, Szentendrei út 85.</b>
<b>Törvényességi felügyeleti szerve:</b>	
Általános törvényességi felügyelet:	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
Szakmai törvényességi felügyelet:	Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
<b>Az intézmény OM azonosító száma:</b>	102648
<b>Az intézmény adószáma:</b>	18100143-2-41
<b>Az intézmény típusa:</b>	gimnázium
<b>Az intézmény alapfeladata:</b>	gimnáziumi nevelés-oktatás
<b>Az intézmény munkarendje:</b>	nappali
<b>Az intézmény évfolyamainak száma:</b>	4 (9-12. évfolyam) 5 (9KNy+9-12. évfolyam)
<b>Az intézmény maximális tanulólétszáma:</b>	<b>850 fő</b>

**Hatósági Főosztály  
Köznevelési Osztály**

1056 Budapest, Váci u. 62-64. – 1364 Budapest, Pf. 234. – Telefon: +36 (1) 328 – 5878  
E-mail: [koznevelos@05kh.bfkh.gov.hu](mailto:koznevelos@05kh.bfkh.gov.hu) - Honlap: [www.kormanyhivatal.hu](http://www.kormanyhivatal.hu)

	<i>munkarend</i>	<i>székhelyen</i>	<i>telephelyen 1039 Budapest, Kelta u. 2.</i>	<i>telephelyen 1033 Budapest, Szentendrei út 85.</i>	<i>együttesen</i>
általános tantervű középfokú gimnáziumi oktatás	nappali	50	70	<b>70</b>	<b>190</b>
két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás	nappali	150	-	-	150
nyelvi előkészítővel induló két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás	nappali	350	80	<b>80</b>	<b>510</b>
összesen		550	150	<b>150</b>	<b>850</b>

**Az intézményben a**

**tanulóétkeztetés ellátásának módja:** külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján melegítőkonyha működtetésével

**Az intézmény gazdálkodásának módja:** önálló gazdálkodás

**Az intézmény nyilvántartási száma:** 312.

**Az Intézmény a közegészségügyi és tűzvédelmi feltételeknek jelen határozat indokolási részében foglaltak szerint felel meg.**

*Határozatom ellen az érintettek a kézhezvételtől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási Osztályának címzett, de a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Köznevelési Osztályához írásban vagy szóban benyújtott fellebbezéssel élhetnek.*

Megállapítom, hogy a Fenntartó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének e) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

### INDOKOLÁS

A **Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy** (1111 Budapest, Budafoki út 34/b, a továbbiakban: Fenntartó) mint a **Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium** (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 83., OM azonosító: 102648, továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója 2018. május 30. napján kérelmet nyújtott be Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Köznevelési Osztályához (a továbbiakban: Köznevelési Osztály) az Intézmény működési engedélyének módosítása iránt az Intézmény új telephelyének (1033 Budapest, Szentendrei út 85.) engedélyezésére, valamint az Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 700 főről 850 főre való növelésére tekintettel.

A Fenntartó kérelméhez mellékként csatolta az Intézmény alapító okiratát, az átszervezésről szóló fenntartói döntést, a BP-05/109/00404-2/2018. sz. nyilvántartásba vételi határozatát, a Fenntartó nyilatkozatát a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek, helyiségek biztosításáról, illetékmentességi nyilatkozatát, az új telephelyre vonatkozó ingatlanhasználati szerződést, az intézményi költségvetést, az alkalmazotti közösség, a szülői szervezet és a diákönkormányzat elnökének véleményét.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 36. §-ában foglaltak alapján a beérkezett kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelem becsatolt mellékletei hiányosak, ezért a Fenntartót BP-05/109/00489-3/2018. ügyiratszámú végzésemben hiánypótlásra szólítottam fel. A Fenntartó a hiánypótlásra történő felhívásnak 2018. június 13. napján

maradéktalanul eleget tett.

A Fenntartó 2018. június 13. napján, az új telephely kialakítása, valamint a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésére tekintettel a működési engedély módosítására irányuló eljárás szüneteltetését kérte a Köznevelési Osztálytól.

A Köznevelési Osztály BP-05/109/00489-6/2018. ügyiratszámú végzésében a Fenntartó kérelmének helyt adott.

2018. augusztus 6. napján a Fenntartó kérelmezte az eljárás folytatását, indokaként előadta, hogy az új telephely kialakítása rövid határidőn belül befejeződik, a személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal a működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja, hogy a köznevelési intézmény működéséhez rendelkezésre állnak vagy felmenő rendszerben megteremthetők a személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek, és azok biztosítják-e a nevelő, oktató munka, vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás és pedagógiai szakszolgálati feladat folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését.

Fentiekre tekintettel a Köznevelési Osztály 2018. augusztus 8. napján hivatalos levélben megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (1035 Budapest, Vihar u. 3. – a továbbiakban: Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség) és Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát (1035 Budapest, Váradi S. u. 15. – a továbbiakban: II. Kerületi Népegészségügyi Osztály) szakvélemény kérése céljából, valamint független tanügyigazgatási szakértőt rendelt ki.

Az új telephely (1033 Budapest, Szentendrei út 85.) vonatkozásában 2018. augusztus 28. napján érkezett be a II. Kerületi Népegészségügyi Osztály BP-02/NEO/07298-5/2018. ügyiratszámú közegészségügyi szakkérdésben kiadott állásfoglalása, amelyben az alábbi rendelkezéseket tette:

**„Az 1033 Budapest Szentendrei út 85 sz. alatti épületben 70+80 fő oktatásának közegészségügyi szempontból nincs akadálya az alábbi kikötések teljesítése mellett:**

1. A tanítási időszak megkezdéséig az átalakítási munkákat a tanulók és a dolgozók által használt területen be kell fejezni.
2. A vízvezeték rendszert üzembe helyezés előtt fertőtleníteni, átmosni és mintavételezni kell (általános kémiai, bakteriológiai, ólom irányában). A vizsgálatot akkreditált mintavevővel és akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni, a megfelelő minősítésű eredményt a Hivatalnak be kell mutatni.
3. Belsőterű helyiségek hatékony szellőzéséről gondoskodni kell.
4. Az intézmény egész területén a mélyen üvegezett felületek (ajtók, ablakok, tükrök) törésvédelmét biztosítani kell (pl. törésvédő fólia felhelyezésével), melyet tanúsítvánnyal bemutathatóan igazolni kell.
5. Amennyiben szaktantermeket kívánnak kialakítani, figyelembe kell venni az Oktatási Intézmények tervezési előírásai- Középfokú oktatási intézményekről szóló MSZE 24203-3:2012 szabványt.
6. A használatba kerülő tantermekben a falitáblák káprázatmentes megvilágítását biztosítani kell szabványos tábla megvilágítás kiépítésével.
7. A tanulók által használt teakonyhában a 2 medencés mosogató mellé kézmosó kialakítása is szükséges, papírkéztörő és folyékony szappan kihelyezésével. A tanulók által behozott hűtést igénylő ételek tárolásáról gondoskodni kell (megfelelő kapacitású hűtőszekrény).
8. A mosdó-wc helyiségekbe a higiénés kézmosás és kézszáritás feltételeit folyamatosan biztosítani kell (folyékony szappan fali adagolóban és papírkéztörő tartó vagy elektromos kézszáritó) felszerelésével.

9. Szintenként tisztító- takarítószer tároló helyiségeket, hideg- meleg folyóvíz vételi és kiöntési lehetőséget (légbeszívó szeleppel ellátott vízvételi hely) biztosítani kell. A takarítószerek megfelelő zárt tárolásáról, takarítóeszközök funkciójuk szerinti jelöléséről gondoskodni kell.
10. A hulladéktárolót mosható, tisztítható fal- és padlóburkolattal, padlóösszefolyóval kell ellátni. A takarításához tömlővéges, légbeszívó szeleppel ellátott hideg+meleg vízvételi és kiöntési helyet kell kialakítani. A helyiségnek közvetlen természetes szellőzéssel kell rendelkeznie.
11. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységet a szolgáltatás helyszínére vonatkozóan a működés megkezdésekor be kell jelenteni, melyet elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megtenni. A veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait a működés alatt a helyszínen kell tartani.
12. A Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben az engedély jogerőre emelkedését követő 2 hónapon belül el kell végeztetni a Legionella-fertőzési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését, melynek gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket és követelményeket az Országos Közegészségügyi Központ (<http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/modszertani-utmutato-legionella-2018.pdf>). által kiadott módszertani levél határozza meg.
13. Az épületben a tanítás csak alaposan kitakarított, kiszellőztetett helyiségekben kezdhető meg és folytatható.
14. A dohányzást tiltó táblát a bejáratnál jól látható módon ki kell függeszteni, illetve a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályaival szóló 1999. évi XLII. törvény egyéb előírásait is be kell tartani.
15. Az intézményben biztosítani kell a folyamatos rovar- és rágcsálómmentességet.”

2018. augusztus 31. napján érkezett be az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35110/1626-14/2018. ált. számú szakmai véleménye, amely szerint:

„Tűzvédelmi szempontból az Intézmény és az új Telephely – összesen 850 fő figyelembevételével – biztonságos működtetését, a Varga István tűzvédelmi szakértő (I-068/2013, 9330 Kapuvár, Margit híd u. 2.) által benyújtott tűzvédelmi tervdokumentációban foglaltak figyelembevételével, valamint a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, az alábbi feltételek, intézkedések teljesülésével támogatom:

1. A beruházást követően el kell készíteni a kivitelezői nyilatkozatokat, benne a beépítésre került építési célú anyagok, késztermékek és berendezések terméktípusainak felsorolásával és beépítési helyének megnevezésével.
  2. A betervezett építményszerkezetek tűzvédelmi osztályának és tűzállósági teljesítményének teljesítenie kell a mértékadó kockázati osztályra meghatározott minimális követelményeket.
  3. A beruházást követően rendelkeznie kell az építési termékek teljesítményét, az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentációkkal.
  4. A kivitelezést követően a villamos berendezéseket megtekintéssel és vizsgálattal ellenőrizni kell a létesítéskor hatályban lévő szabvány alapján, amely megfelelőségéről dokumentációt kell készíteni.
  5. Az építmény villámcsapások hatásaival szembeni védelmét az emberi élet elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani, amely megfelelőségéről dokumentációt kell készíteni.
- Az E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetek átvezetéseinél, tűzgátló lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás:
- megnevezését,
  - tűzvédelmi jellemzőit,
  - megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját,
  - kivitelezését végző vállalkozás nevét,
  - kivitelezésének dátumát és
  - megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.

6. A tűzvédelmi berendezések működését biztosító kábeleket a vonatkozó szabvány szerint jelölni kell.
7. A hő- és füst elleni védelem kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és műszaki követelményeknek.
8. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.
9. Biztonsági világítást, és menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni a menekülési útvonalakon, továbbá biztonsági világítást kell létesíteni a tűzjelző központ helyiségében, a tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon.
10. Biztonsági világítást kell létesíteni a menekülésre számításba vett kijáratok külső oldala és annak 2 m-en belüli környezetének területén. A megvilágítás legalább 5 lux értékű legyen.
11. A kivitelezést követően a biztonsági világításra vonatkozó, MSZ EN 1838:2014 szabványban foglalt értékek megfelelőségét igazoló mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.
12. A kiürítésre számításba vett valamennyi nyílászárót a foglalkoztatások (oktatások) üzemideje alatt lezárni nem szabad.
13. A kiürítésre, menekülésre számításba vett valamennyi útvonalat állandóan szabadon kell hagyni, azt leszűkíteni, ott tárgyakat elhelyezni még ideiglenesen sem szabad.
14. A Telephelyre vonatkozó valamennyi tűzvédelmi dokumentációt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően mindig naprakész állapotban kell tartani.
15. A Telephelyen az egyidejűleg bent tartózkodók - gyermekek, dolgozók - maximális létszáma nem haladhatja meg a kiürítés-számításban meghatározott 209 fő tanulói létszámot.

**A fentiek betartása esetében a 1033 Budapest, Szentendrei út 83. szám alatti Intézmény új Telephelyének működési feltételei tűzvédelmi szempontból megfelelőek lesznek.”**

**A fentiek, valamint a csatolt iratok alapján megállapítható, hogy a kikötések teljesítése esetén az Intézmény 1033 Budapest, Szentendrei út 85. alatti új telephelyének működési feltételei közegészségügyi és tűzvédelmi szempontból megfelelőek lesznek 150 fő tanuló nevelésére, ellátására.**

2018. augusztus 23. napján érkezett be a kirendelt tanügyigazgatási szakértő véleménye, melyben a szakértő megállapította, hogy: „A pince, a földszint és az első emelet átadásának végső határideje 2018. szeptember 1. (...) A második emelet elkészítésének határideje október 1, ami a jelenlegi állapot szerint tartható. (...) Az iskolában tanító tanárok, munkatársak végzettsége megfelel a követelményeknek. (...) a 2018/2019 tanév pénzügyi feltételei biztosítottak. (...) A vizsgálatom alapján a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott Körösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumnak - az új épületszárnyal való bővítése miatt **a módosított működési engedély megadását mindenképpen támogatom.**”

Fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy a Fenntartó az Intézmény működési engedély módosítását érintő eljárásban meghatározott feltételeknek eleget tett, az Nkt. 23. § -ban biztosított jogkörömben eljárva **a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.**

Hatásköröm és illetékességem az Nkt. 23. §-a, valamint a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A § (1) bekezdés b) pontja alapozza meg.

Az illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés e) pontjának figyelembe vételével rendelkeztem.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontjában és az Nkt. 23.§ (11) bekezdésében foglaltak alapján biztosítottam.

Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok:

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §;
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet

- 38/A. § (1) bekezdés b) pontja, 40. §;
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. §, 116. § (2) bekezdés a) pontja;
  - Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,
  - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
  - Oktatási Intézmények tervezési előírásai- Középfokú oktatási intézményekről szóló MSZE 24203-3:2012 szabvány
  - Az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet,
  - A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet 9.§(2) és a 11.§.(1) bekezdésben foglalt előírások
  - A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
  - Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés e) pontja.

Budapest, 2018. augusztus „31.”

dr. Nagy Júlia  
V. kerületi hivatalvezető megbízásából

dr. Stéhli Róbert  
osztályvezető



Melléklet: -

Értesülnek:

1. Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 67.) 2 példányban
2. Irattár

A fellebbezés jogáról a mai napon lemondok. 2018. augusztus „31.”

A határozat 2018. augusztus „03.” napján végleges.



Fennmaradó

dr. Stéhli Róbert  
osztályvezető

Véglegessé válást követően értesülnek:

1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, Államháztartási Ügyfélszolgálat-Humánszolgáltatások (1138 Budapest, Váci út 135-139. – elektronikus úton)
2. Oktatási Hivatal Tájékoztatási és Adattfeldolgozási Osztály (9001 Győr, Pf. 646. – elektronikus úton)
3. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (1035 Budapest, Vihar u. 3.) – elektronikus úton
4. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya (1035 Budapest, Váradi S. u. 15.) – elektronikus úton